



Plachtové systémy

Inovativně a efektivně v každém detailu

| meiller.com

Plachtové systémy

Ergonomická, efektivní a správná fixace nákladu

Plachtové systémy MEILLER přesvědčí funkčním a efektivním řešením. Jsou koncipovány pro tvrdé a každodenní používání – od prvního dne a po celou dobu jejich využívání. MEILLER představuje maximální kvalitu výrobků a zachování jejich hodnoty. Řádně zajistíte svůj náklad. Obsluha je přitom jednoduchá a praktická – pro hospodárný a bezpečný provoz.

Použití

Zakryjte přepravované zboží: Plachtovými systémy MEILLER chráníte svůj náklad a zajistíte jeho řádnou fixaci. Plachta chrání volný sypký materiál před odvátím nebo citlivé přepravované zboží před povětrnostními vlivy. U jízdy se zavřenou plachtou navíc ještě ušetříte palivo.

Všechno z jedné ruky

Plachtové systémy MEILLER jsou optimálně sladěné s vozidly MEILLER. Profitujte z celistvého a modulárního řešení od jedné firmy. Ať už třístranný sklápěč, zadní sklápěč, sklápěcí přívěs nebo přívěs s centrální nápravou: Všechny nástavby MEILLER jsou připravené pro nasazení plachtového systému.



Vaše výhody

- **Fixace nákladů odpovídající zákonným ustanovením (dle VDI 2700)**
- **Všechno od jedné firmy: MEILLER ocelová konstrukce, hydraulický systém, řídicí technika a plachtové systémy**
- **Možné jednoduché dovybavení**



Třístranné sklápěče MEILLER s boční shrnovací plachtou.

Vyberte vhodný systém

- Ruční nebo elektrická posuvná plachta
- Boční shrnovací plachta

Posuvná plachta

Posuvná plachta je efektivní plachtový systém, který lze u elektrického provedení zcela jednoduše obsluhovat dálkovým ovládáním nebo dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control.

Boční shrnovací plachta

Boční shrnovací plachta je robustní a funkční plachtový systém, který lze zdola obsluhovat klikou – bez dodatečného výstupu nahoru. Sklápěcí přívěs se obsluhuje ze stanoviště obsluhy.



Boční shrnovací plachta



Posuvná plachta

BOČNÍ SHRNOVACÍ PLACHTA

POSUVNÁ PLACHTA

Třístranný sklápěč a přívěs s centrální nápravou

Ručně obsluhovatelná zdola

Ručně nebo elektricky

Zadní sklápěč

Ručně obsluhovatelná zdola

Ručně nebo elektricky

Sklápěcí přívěs

Možná ruční obsluha ze stanoviště obsluhy

Ručně nebo elektricky

Zadní sklápěče MEILLER s elektrickou posuvnou plachtou.



Dovybavení

Je možné jednoduché dovybavení plachtového systému MEILLER: MEILLER Nástavby jsou připraveny pro plachtové systémy, nejsou potřebné změny na ocelové konstrukci. Rozšířte svou nástavbu MEILLER o plachtový systém nebo jej rychle a nekomplikovaně přestavte z ručního na elektrický.

Ruční nebo elektrická posuvná plachta

Efektivní plachtový systém

Posuvná plachta je efektivní plachtový systém, který lze u elektrického provedení obsluhovat dálkovým ovládáním nebo dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control. Vyberte vhodné řešení: S ručním nebo elektrickým pohonem, s nebo bez plachtové ochranné střešky. Plachtu během jízdy zafixují automatické záchytné háky. Automatická sklopná oblouková vzpěra uzavře celou oblast na zadním čele. Přítom je vyloučena chybná obsluha při otevírání zadního čela, to zajistí elektrické bezpečnostní spínání.


Zafixování nákladu stiskem tlačítka

U elektrického provedení můžete svůj plachtový systém komfortně ovládat dálkovým ovládáním nebo dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control.

S předprogramovanými procesy sekvenčního ovládání je obsluha ještě jednodušší: Otevírání a zavírání plachty je integrováno v průběhu programu.

Sekvenční ovládání „Sklopit sklápěcí korbu“:

1. Hydraulická ochrana proti podjetí se vyklápí nahoru
2. Otevře se elektrická posuvná plachta
3. Otevře se zadní čelo
4. Začne proces hydraulického sklápění



Vaše výhody

- Efektivní plachtový systém
- Možnost modulárního dovybavení: ruční nebo elektrický
- Lze jej ovládat dálkovým ovládáním MEILLER i.s.a.r.-control
- Výška obloukové vzpěry 300 mm zajistí dostatečnou vzdálenost od sypkého materiálu
- Automatická sklopná oblouková vzpěra ve standardní sadě

Posuvnou plachtu ovládejte rychle a bezpečně praktickým dálkovým ovládáním i.s.a.r.-control.



Třístranný sklápěč s posuvnou plachtou

Boční bezbariérové nakládání: Díky rychlouzavírací spojce rychle a jednoduše odstraníte lanový systém. I zvýšené uložení zadního čela je ze 100 % překryto plachtou. Bez omezení funkcí bočnice: Výkyvná, sklápná a Bordmatik funkce je také možná s namontovaným plachtovým lanem.



Třístranný sklápěč: Plachta zakrývá celé uložení zadního čela.



Třístranný sklápěč: Snímatelná lana díky rychlouzavírací spojce.



Zadní sklápěč: Žebřík s rukojetí na držáku plachty.



Zadní sklápěč: Lze jej kombinovat s náhradním kolem na čelní stěně.

Zadní sklápěč s posuvnou plachtou

Své příslušenství použijte i s plachtovým systémem. Posuvnou plachtu lze bezproblémově kombinovat s náhradním kolem na čelní stěně. Výstupní sady usnadňují řízení výstup do sklápěcí korby.

Sklápěcí přívěs s posuvnou plachtou

S plachtovou ochrannou střechou je při nakládání chráněna vaše plachta v zasunutém stavu.

V případě potřeby elektrickou posuvnou plachtu otevřete nouzovým ovládním: S pákou spojky a šestihranem na hnací hřídeli.



Plachtová ochranná střecha při nakládání



Dodávání asfaltu při výstavbě silnic

Zajistěte rovnoměrně vysokou teplotu při dodávání asfaltu silničnímu finišeru. Rychlouzavírací posuvná plachta s tkaninou odolnou vůči teplotě zabrání ochlazení směsi. MEILLER nabízí plachto-

vý materiál povrstvený silikonem (odolný vůči bitumenu) pro teplotu asfaltu do 200 °C.

Pokládání asfaltové vrstvy: U uzavřené plachty si asfalt uchová potřebnou teplotu.



Boční shrnovací plachta

Robustní plachtový systém

Třístranný sklápěč a přívěs s centrální nápravou s boční shrnovací plachtou

Boční shrnovací plachtu můžete u třístranného sklápěče obsluhovat zdola pomocí kliky – bez zbytečného výstupu nahoru.

Shrnovací plachta je robustní v každém detailu: od stabilního upevnění kliky až k zesílení plachty na vnitřní straně k ochraně plachty před padajícím sypkým materiálem. Tím zůstane zachována ochrana kabiny řidiče i u plachtového systému. S plochou klikou zachováte maximálně přípustnou vnější šířku podle směrnice EU.



Provoz odpovídající zákonným ustanovením: S plochou klikou zachováte maximální vnější šířku.



Sklopná vodicí kladka brání poškození.



Ložisko výstředníku na horním pásu sklápěcí korbě umožňuje dopnutí boční shrnovací plachty.

Při navíjení a zasouvání běží plachta přes vodicí kladku, která usnadňuje obsluhu. K nakládání jednoduše sklopte vodicí kladku dozadu, aby nedošlo k jejímu poškození.

Boční shrnovací plachta je dimenzována pro dlouhou životnost: Takže máte také možnost plachtu individuálně dopnout pomocí ložiska výstředníku.

Přívěs s centrálními nápravami


Nový přesah na oji přívěsu usnadní řízení obsluhu motorové plachty automobilu.



Přesah na oji přívěsu s rukojetí na opěrné patce usnadní otevírání a zavírání boční shrnovací plachty na přívěsu s centrálními nápravami.

Tak jednoduše otevřete boční shrnovací plachtu u třístranného sklápěče a přívěsu s centrálními nápravami:

1. Vyvěste gumové popruhy
2. Vyvěste a vytáhněte kliku
3. Pomocí vodicí kladky naviňte plachtu
4. Kliku na druhé straně zase upevněte ke sklápěcí korbě.



Vaše výhody

- Robustní plachtový systém
- Zůstane zachována ochrana kabiny řidiče se zvýšenou čelní stěnou



Robustní v každém detailu: Zadní sklápěč MEILLER s boční shrnovací plachtou.



Zadní sklápěč: Dole umístěné háky komfortně napnou plachtu.



Zadní sklápěč s plochou klikou.

Zadní sklápěč s boční shrnovací plachtou

Otevřete a uzavřete boční shrnovací plachtu u zadního sklápěče bez stanoviště obsluhy. U uzavřené plachty zůstane zachována výkyvná funkce zadního čela. Napnutí provedete zcela jednoduše na boku pomocí upínacích pásů a na zadní straně pomocí gumových popruhů.

S plochou klikou zachováte maximálně přípustnou vnější šířku.

Látky plachty

Vyberte si z velké nabídky barev a dvou materiálů: Robustní standardní látka plachty z PVC 650 g/m² nebo látka plachty odolná vůči bitumenu z SI 360 g/m², odolná vůči teplotám do 200 °C, která se použije při přepravě asfaltu.

Sklápěcí přívěs s boční shrnovací plachtou

Všechny funkce plachty lze jednoduše a bezpečně obsluhovat ze stanoviště obsluhy sklápěcího přívěsu.

Nastavitelná klika s obvodovým ozubením a automatickou zaskakovací funkcí usnadní napínání plachty. Tak je plachta vždy dobře upnutá a bezpečně zakrývá přepravovaný materiál.

Máte možnost uvolnit klapku zadního čela bez ovládacích háků. O to se postarají níže uložené háky. Permanentní boční napnutí na pravé straně vozidla usnadní vyrovnání ve finišeru u uzavřené plachty.



Jednoduchá manipulace s nastavitelnou klikou s obvodovým ozubením.




Napnutí bez ovládacích háků díky dole umístěným hákům. Boční klapka zajistí elasticitu při vyrovnávání ve finišeru.

MEILLER ve vaší blízkosti

Kompletní servis z jedné ruky

Prezentace po celém světě

- MEILLER pracoviště / prodejní kanceláře
- Servisní dílny



Nejbližší pracoviště společnosti MEILLER se nachází nedaleko od vás. Pomocí online hledání najdete váš nejbližší servis na adrese

meiller.com/cz/servis

1633_Cs-701-0321
Technické změny a omyly vyhrazeny.
Na obrázcích může být zviditelněno vybavení.

F.X. MEILLER

Fahrzeug- und Maschinenfabrik - GmbH & Co KG · Ambossstraße 4 · 80997 Munich, Germany
Telefon: +49 89 1487 - 0 · Telefax: +49 89 1487-1355 / 1595 · info@meiller.com · www.meiller.com